

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721Nf



Art. nr. 96502001
GTIN 4018754081936
Model 721NF/100



Betegnelse.

Momentnøgle 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm

Fordele.

160-800 N·m.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	25 ft·lb
Skalainddeling N·m	25 N·m
Måleområde N·m	200-1000 N·m
Måleområde ft·lb	150-725 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
Bredde mm. (b)	200 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	100
Højde mm. (h)	42 mm
Længde mm. (L)	1504 mm
LF	1365 mm
MA N·m	200 N·m
Nominal værdi N·m	1000 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	960
Bredde mm. (IFS)	200
Højde mm. (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	960
Bredde (pakket, mm.)	200
Højde (pakket, mm.)	70
Volym (förpackad, dm3)	13.44 dm3
Art. nr.	96502001
Vægt (brutto, kg)	8,000
Vægt PAP (kg)	0,005
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754081936
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	7010 g

Stykliste.



91101103



58180001

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50200081	721NF/80	Momentnøgle 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Momentnøgle 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm	4018754081936

GTIN-kode.



Reserve dele/reservedel til.



59191080
Skraldereservedelssæt

Billeder.

