

Clé à fourche double i.TCS

TCS MOTOR 10a/9



Réf. n° **96838779**
 GTIN **4018754191284**
 Modèle **MOTOR TCS 10a/9**



Désignation. Set de clés à fourche double MOTOR TCS 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 pcs.

Caractéristiques.

- 175 x 350 x 70 mm
- 9 pièces

Avantages.

Avec le Tool Control System, les outils sont rangés dans des plateaux de sécurité en mousse résistante aux produits chimiques et comportant des découpes tridimensionnelles de grande précision

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Commandez et vérifiez.

Le set est organisé en toute sécurité dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables résistent aux produits chimiques et disposent d'évidements précis pour chaque outil. Le dessous jaune accrocheur des inserts TCS sert de surface de signalisation pour un contrôle rapide de l'exhaustivité du set.

Technologies et caractéristiques de performance.



Tool Control System

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	9 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
Exemple : 10 - 22	
Largeur mm (b)	175 mm
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Hauteur mm (h)	70 mm
Longueur mm (L)	350 mm
Jeu de cloisons pour tiroirs	1/3

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	350
Largeur	175
Hauteur mm (IFS)	70
Longueur (emballé, mm)	365
Largeur (emballé, mm)	185
Hauteur (emballé, mm)	80
Volume (emballé, dm3)	5.402 dm3
Réf. n°	96838779
Poids (brut, kg)	1,870
Poids PAP (kg)	0,138
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754191284
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	1555 g

Liste de pièces.



40435258
Clé à fourche double



40434648
Clé à fourche double



40434142
Clé à fourche double



40434044
Clé à fourche double



40433640
Clé à fourche double



40433538
Clé à fourche double



40433234
Clé à fourche double



40432428
Clé à fourche double



40431620
Clé à fourche double



83820618
Plateau de rangement
avec couleur de
signalisation

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96838779	MOTOR TCS 10a/9	Set de clés à fourche double MOTOR TCS 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 pcs.	4018754191284

Code GTIN.



