

## Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

### FLEXI 29



Art. nr 43012022  
GTIN 4018754025817  
Modelka FLEXI 29 20 x 22



#### Oznaczenie.

Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 20 x 22 mm Dł.287,5mm

#### Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

z podwójnym sześciokątem

## Technologie i cechy wydajnościowe.



#### Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



#### Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	27,3 mm
a2	29,8 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	45,5 mm
d2	48 mm
Długość mm (L)	287,5 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	20 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	22 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	288
Szerokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	290
Szerokość (w opakowaniu, mm)	84
Wysokość (w opakowaniu, mm)	58
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.41288 dm <sup>3</sup>
Art. nr	43012022
Waga (brutto, kg)	2,171
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754025817
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	430 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 8 x 9 mm Dł.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 10 x 11 mm Dł.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 10 x 13 mm Dł.230,5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 12 x 13 mm Dł.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 14 x 15 mm Dł.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 16 x 17 mm Dł.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 16 x 18 mm Dł.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 17 x 19 mm Dł.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 18 x 19 mm Dł.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 20 x 22 mm Dł.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 21 x 23 mm Dł.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Rozmiar 24 x 27 mm Dł.349,5mm	4018754025831

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal