

## QuickRelease bit-tilslutningsdel, maskindrevet

3116/1QR-3316/1QR



Art. nr. 32161001  
GTIN 4018754284238  
Model 3216/1QR



### Betegnelse.

QR bit-tilslutningsdel, maskindrevet Sekskant 1/4" Udvendig firkant 3/8" L.50mm

### Egenskaber.

- Med udvendig sekskantkobling
- Til maskindrevne IMPACT toppe DIN 3129 / ISO 2725-2 med indvendig firkant DIN 3121 / ISO 1174-2
- Med større diameter for bedre kontakt med IMPACT toppene
- Chrome Alloy Steel, gunmetal finish

### Fordele.

med udvendigt sekskantdrev


### Teknologier og funktioner.



#### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udvendig sekskant (tommer)	1/4
Udvendig firkant	E 10 mm
Udvendig firkant [tommer]	3/8 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Højde mm. (h)	14,6 mm
Længde mm. (L)	50 mm
Model nr.	3216/1QR
Udvendig sekskantdrev	E 6,3

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	50
Bredde mm. (IFS)	15
Højde mm. (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	70
Bredde (pakket, mm.)	15
Højde (pakket, mm.)	15
Volym (förpackad, dm3)	0.01575 dm3
Art. nr.	32161001
Vægt (brutto, kg)	0,130
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754284238
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82079030
Pakkestandard	5
Vægt (g)	26 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
31161001	3116/1QR	QR bit-tilslutningsdel, maskindrevet Sekskant 1/4" Udvendig firkant 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	QR bit-tilslutningsdel, maskindrevet Sekskant 1/4" Udvendig firkant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	QR bit-tilslutningsdel, maskindrevet Sekskant 1/4" Udvendig firkant 1/2" L.50mm	4018754284245

## GTIN-kode.

