

Porte-embout 5/16"

543



Réf. n° 13180010
GTIN 4018754103874
Modèle 543



Désignation.

1/2 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 Lg.38mm

Caractéristiques.

- 6 pans #c; 5/16"
- DIN 3126 Forme D 8/ISO 1173 Forme D 8
- 6 pans femelle avec bague-ressort de pression
- les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés

Avantages.

Inserts de raccordement m.6cant 5/16"

Attributs techniques.

Hexagone de sortie intérieur (mm)	D 8 mm
Hexagone de sortie intérieur (pouces)	5/16
Carré d'entraînement intérieur (mm)	C 12,5 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
d	22 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Longueur mm (L)	38 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	40
Largeur	23
Hauteur mm (IFS)	23
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	150
Largeur (emballé, mm)	60
Hauteur (emballé, mm)	25
Volume (emballé, dm3)	0.225 dm3
Réf. n°	13180010
Poids (brut, kg)	0,330
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003

GTIN	4018754103874
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids	65 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
13180010	543	1/2 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 Lg.38mm	4018754103874

Code GTIN.



Accessoires.



13111010
Cliquet



13111110
Cliquet



13111120
Cliquet à denture fine
QR



13111030
Cliquet à denture fine
QR



13231011
Cliquet à denture fine



13261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



13121010
Cliquet



13121020
Cliquet



13121030
Cliquet

13121110
Cliquet

13160000
Cliquet télescopique

