

## OPEN BOX 16



Art. no. 40094545  
GTIN 4018754019113  
Model OPEN BOX 16 4,5



**Label.** Stl. 4.5 mm L.85mm

**Features.**

- ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

## Product highlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### STABILARE.

Eftersom förbindelsen mellan käft och skaft utsätts för de största krafterna har STAHLWILLE förstärkt detta område. Den speciella konstruktionen gör att de belastade zonerna blir stabilare samtidigt som brottrisken blir minimal.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.





PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metriska mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar

## Technologies and features.



### Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



### Tunnväggiga ringar


Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



### Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a1	3 mm
a2	3,2 mm
Bredd mm (b)	12.5 mm
d	7,8 mm
DIN	ISO 3318
Längd mm (L)	85 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	86
Bredd mm (IFS)	13
Höjd mm (IFS)	5
Längd (packad, mm)	95
Bredd (packad, mm)	25
Höjd (packad, mm)	15

Käkens position	15 °	Volym (förpackad, dm3)	0.035625 dm3
Nyckelstorlek 1 [mm]	4.5 mm	Art. no.	40094545
Ringposition	15 °	Vikt (brutto, kg)	0,084
Nyckelstorlek 2 [mm]	4.5 mm	Vikt PAP (kg)	0,000
		Vikt PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754019113
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	10
		Vikt (g)	8 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40093232	OPEN BOX 16 3,2	Stl. 3.2 mm L.75mm	4018754019083
40093535	OPEN BOX 16 3,5	Stl. 3.5 mm L.75mm	4018754019090
40094040	OPEN BOX 16 4	Stl. 4 mm L.85mm	4018754019106
40094545	OPEN BOX 16 4,5	Stl. 4.5 mm L.85mm	4018754019113
40095050	OPEN BOX 16 5	Stl. 5 mm L.95mm	4018754019120

## GTIN-Code.

