

Dobbelt ringnøgle

StahlwilleSTABIL® 20



Art. nr. **41041317**

GTIN **4018754020911**

Model **StahlwilleSTABIL 20 13 x 17**



Betegnelse.

Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 13 x 17 mm L.245mm

Egenskaber.

StahlwilleSTABIL®

- dybforkrøppet
- DIN 838/ISO 10104
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

dybt forkrøppet

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a1	10 mm
a2	12 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	20 mm
d2	25,3 mm
Længde mm. (L)	245 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	13 mm
Ringposition	75 °
Nøglestørrelse 2 [mm.]	17 mm
t	27 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	260
Bredde mm. (IFS)	26
Højde mm. (IFS)	31
Længde (pakket, mm.)	276
Bredde (pakket, mm.)	88
Højde (pakket, mm.)	50
Volym (förpackad, dm3)	1.2144 dm3
Art. nr.	41041317
Vægt (brutto, kg)	1,690
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754020911
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	169 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL 20 6 x 7	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL 20 8 x 9	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL 20 8 x 10	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812

41041011	StahlwilleSTABIL 20 10 x 11	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL 20 10 x 13	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL 20 12 x 13	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL 20 13 x 17	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL 20 14 x 15	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL 20 16 x 17	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL 20 17 x 19	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL 20 18 x 19	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL 20 18 x 21	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL 20 19 x 22	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL 20 20 x 22	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL 20 21 x 23	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL 20 21 x 24	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL 20 22 x 24	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL 20 24 x 26	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL 20 24 x 27	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL 20 25 x 28	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL 20 27 x 30	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL 20 27 x 32	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL 20 30 x 32	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL 20 30 x 34	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL 20 36 x 41	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL 20 46 x 50	Doppeltringnøgle StahlwilleSTABIL Str. 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

GTIN-kode.

