

Ratel combinatiesleutelset OPEN RATCH imperiaal

TCS OPEN RATCH 17a/5



Artikelnr. **96830653**
GTIN **4018754344857**
Model **TCS 17A/5**



Aanwijzing.

Ratelringsleutelset OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 st.

Hoogtepunten van het product.



Anti-slip oppervlak.

Onze steekringratelsleutelset bevat de meest gangbare sleutelmaten in inches en dekt daardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen af. De bekopening is 15° verzet, waardoor deze precies tegen de bouten ligt en zo een optimale krachtoverbrenging waarborgt. Met de geïntegreerde fijntandratel kunnen bouten snel en efficiënt worden vastgedraaid zonder de sleutel weg te hoeven nemen.



Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



Orde en overzicht.

De set is veilig georganiseerd in een STAHLWILLE TCS-schuiminzetstuk. Deze duurzame inlays zijn chemisch bestendig en hebben precieze uitsparingen voor elk gereedschap. De opvallende gele onderzijde van de TCS-inzetstukken dient als signaaloppervlak om de volledigheid van de set snel te kunnen controleren.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



Tool Control System

Het slimme modulaire inzetsysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Bereik	1/4-9/16"
Breedte mm (b)	175 mm
Hoogte mm (h)	40 mm
Lengte mm (L)	350 mm
Ladeverdelingen	1/3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	345
Breedte mm (IFS)	177
Hoogte mm (IFS)	40
Lengte (verpakt, mm)	366
Breedte (verpakt, mm)	177
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm ³)	2.59128 dm ³
Artikelnr.	96830653
Gewicht (bruto, KG)	0,680
Gewicht PAP (KG)	0,138
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754344857
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	350 g

Onderdelenlijst.



83840038
1/3 TCS-inleg



41473434
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41472828
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41472424
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41472020
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH



41471616
Steeksleutel met
ringratelkop OPEN
RATCH

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96830653	TCS 17A/5	Ratelringsleutelset OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4-9/16" 5 st.	4018754344857

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



83840038
1/3 TCS-inleg

Beelden.

