

## 21TX



Art. no. **41250608**  
GTIN **4018754022342**  
Model **21TX E 6 x E 8**



**Label.** E6 x E8 L.115,5mm

**Features.**

- För utvändiga TORX®-skruvar
- raka
- kromlegerat stål, förkromade

## Technologies and features.



### Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a1	4,5 mm
a2	5,5 mm
Utgångsprofil	TORX®
d1	9,6 mm
d2	11,6 mm
Storlek utmatningsprofil	E6 x E8
Längd mm (L)	115,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	116
Bredd mm (IFS)	12
Höjd mm (IFS)	6
Längd (packad, mm)	130
Bredd (packad, mm)	50
Höjd (packad, mm)	17
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.1105 dm <sup>3</sup>
Art. no.	41250608
Vikt (brutto, kg)	0,170
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022342
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	17 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	E6 x E8 L.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	E10 x E12 L.149,5mm	4018754022359
41251418	21TX E 14 x E 18	E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	E20 x E24 L.227mm	4018754022373

## GTIN-Code.

