


## Sicherungsringzange für Außenringe

**6546**



Art.-Nr. **65464121**  
GTIN **4018754333745**  
Modell **6546 SICHERUNGSRINGZANGE  
90° VERCHR., KAR. GRIFF A 21**

### Bezeichnung.

Sicherungsringzange f. Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm

### Eigenschaften.

- Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen Außenringen auf Wellen oder Achsen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- mit Schließfeder
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5254 B

### Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>DIN</b>	DIN 5254 B
<b>für Sicherungsringe</b>	19-60 mm
<b>Gr.</b>	A21
<b>Griffe</b>	verchromt, kariert
<b>Kopf</b>	verchromt
<b>Länge mm (L)</b>	170 mm
<b>Spitzendurchmesser [mm]</b>	1,8 mm

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	180
<b>Breite mm (IFS)</b>	85
<b>Höhe mm (IFS)</b>	24
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	220
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	87
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	25
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.4785 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	65464121
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,138
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754333745
<b>Ursprungsland AWR</b>	VIET NAM
<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
<b>Zolltarifnr.</b>	82032000
<b>Packnorm</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	145 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65464101	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 01	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A01 f. 3-10 mm	4018754333721
65464111	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 11	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A11 f. 10-25 mm	4018754333738
65464121	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 21	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A21 f. 19-60 mm	4018754333745
65464131	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 31	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A31 f. 40-100 mm	4018754333752
65464141	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 41	Sicherungsringzange f.Außenringe Gr. A41 f. 85-140 mm	4018754333769

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal