

Friksjonskniv

73Nm/15



Varenr. **50240015**

GTIN **4018754163830**

Model **73 NM/15**



Label.

Friksjonsmåler 73Nm/15 2-15N·m 1/2" L. 298,5mm

Features.

- indikering
- fast firkant for høyremålinger
- slepmåler
- ingen "viserflukt" under måleprosessen
- lett konstruksjon på grunn av bruk av aluminium
- sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **indikasjonsavvik ± 4 %**

Advantages.

med angivelse av

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalainndeling N·m	0,5 N·m
Måleområde N·m	2-15 N·m
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2
Bredde mm (b)	72 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Høyde mm (h)	50 mm
Lengde mm (L)	298,5 mm
LF	250 mm
MA N·m	2 N·m
Nominell verdi N·m	15 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	305
Bredde mm (IFS)	105
Høyde mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	305
Bredde (pakket, mm)	105
Høyde (pakket, mm)	65
Volum (pakket, dm3)	2.081625 dm3
Varenr.	50240015
Vekt (brutto, kg)	0,676
Vekt PAP (kg)	0,096
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754163830
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	676 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50240015	73 NM/15	Friksjonsmåler 73Nm/15 2-15N·m 1/2" L. 298,5mm	4018754163830

GTIN-Code.

