

Ringslagsleutel, metrisch

4205



Artikelnr. **42050024**
GTIN **4018754024063**
Model **4205 24**



Aanwijzing.

Ringslagsleutel Maat 24mm L.160mm


Eigenschappen.

- DIN 7444
- gelegeerd staal, staalgrijs

Voordelen.

DIN 7444

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	15 mm
Breedte mm (b)	42.5 mm
DIN	DIN 7444
Lengte mm (L)	160 mm
Flatbreedte 1 [mm]	24 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	165
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	165
Breedte (verpakt, mm)	43
Hoogte (verpakt, mm)	15

Volume (verpakt, dm3)	0.106425 dm3
Artikelnr.	42050024
Gewicht (bruto, KG)	0,260
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754024063
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	200 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
42050024	4205 24	Ringslagsleutel Maat 24mm L.160mm	4018754024063
42050026	4205 26	Ringslagsleutel Maat 26mm L.160mm	4018754024070
42050027	4205 27	Ringslagsleutel Maat 27mm L.180mm	4018754024087
42050028	4205 28	Ringslagsleutel Maat 28mm L.180mm	4018754024094
42050030	4205 30	Ringslagsleutel Maat 30mm L.190mm	4018754024100
42050032	4205 32	Ringslagsleutel Maat 32mm L.195mm	4018754024117
42050033	4205 33	Ringslagsleutel Maat 33mm L.195mm	4018754024124
42050036	4205 36	Ringslagsleutel Maat 36mm L.205mm	4018754024131
42050037	4205 37	Ringslagsleutel Maat 37mm L.205mm	4018754024148
42050038	4205 38	Ringslagsleutel Maat 38mm L.205mm	4018754024155
42050041	4205 41	Ringslagsleutel Maat 41mm L.225mm	4018754024179
42050042	4205 42	Ringslagsleutel Maat 42mm L.225mm	4018754024186
42050046	4205 46	Ringslagsleutel Maat 46mm L.240mm	4018754024193
42050047	4205 47	Ringslagsleutel Maat 47mm L.240mm	4018754024209
42050048	4205 48	Ringslagsleutel Maat 48mm L.240mm	4018754024216
42050050	4205 50	Ringslagsleutel Maat 50mm L.250mm	4018754024223
42050052	4205 52	Ringslagsleutel Maat 52mm L.250mm	4018754024230
42050055	4205 55	Ringslagsleutel Maat 55mm L.270mm	4018754024254
42050056	4205 56	Ringslagsleutel Maat 56mm L.270mm	4018754024261
42050060	4205 60	Ringslagsleutel Maat 60mm L.270mm	4018754024285
42050064	4205 64	Ringslagsleutel Maat 64mm L.290mm	4018754024292
42050065	4205 65	Ringslagsleutel Maat 65mm L.290mm	4018754024308

42050070	4205 70	Ringslagsleutel Maat 70mm L.320mm	4018754024315
42050075	4205 75	Ringslagsleutel Maat 75mm L.325mm	4018754024322
42050080	4205 80	Ringslagsleutel Maat 80mm L.345mm	4018754024339
42050085	4205 85	Ringslagsleutel Maat 85mm L.360mm	4018754024346
42050090	4205 90	Ringslagsleutel Maat 90mm L.400mm	4018754024353
42050095	4205 95	Ringslagsleutel Maat 95mm L.400mm	4018754024360
42050100	4205 100	Ringslagsleutel Maat 100mm L.400mm	4018754024377
42050105	4205 105	Ringslagsleutel Maat 105mm L.435mm	4018754024384
42050110	4205 110	Ringslagsleutel Maat 110mm L.435mm	4018754024391
42050115	4205 115	Ringslagsleutel Maat 115mm L.435mm	4018754024407
42050120	4205 120	Ringslagsleutel Maat 120mm L.480mm	4018754024414
42050130	4205 130	Ringslagsleutel Maat 130mm L.520mm	4018754024438
42050135	4205 135	Ringslagsleutel Maat 135mm L.520mm	4018754024445
42050145	4205 145	Ringslagsleutel Maat 145mm L.580mm	4018754024469
42050160	4205 160	Ringslagsleutel Maat 160mm L.580mm	4018754024490
42050165	4205 165	Ringslagsleutel Maat 165mm L.650mm	4018754024506
42050170	4205 170	Ringslagsleutel Maat 170mm L.650mm	4018754024513
42050175	4205 175	Ringslagsleutel Maat 175mm L.650mm	4018754024520
42050180	4205 180	Ringslagsleutel Maat 180mm L.650mm	4018754024537
42050210	4205 210	Ringslagsleutel Maat 210mm L.750mm	4018754024575

GTIN-code.

