

Chiave dinamometrica MANOSKOP® con comparatore e con nottolino fisso

71aR/80



Nr. art **50450080**
GTIN **4018754124930**
Modello **71AR/80**



Designazione.

Chiave dinamometrica 71aR/80 160-800N·m 3/4" Lar. 1152mm

Descrizione.

- Indicatore
- Quadrante indicatore di percorso
- Doppia scala N·m/ft·lb
- Foglio scala in lamina speciale luminescente, giallo brillante per un chiaro riconoscimento del display anche in condizioni di scarsa visibilità
- Protezione del comparatore mediante un anello di protezione aggiuntivo
- Impugnatura con meccanismo di compensazione della forza integrato
- Non per misurazioni con la mano sinistra
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl no. 7794 o il dispositivo di calibrazione n. 7706. Se necessario, la regolazione può essere effettuata senza smontaggio
- con certificato
- consegna in sacchetto di tessuto
- indicazione deviazione $\pm 4 \%$

Vantaggi.

a quadrante

Caratteristiche del prodotto.



SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.


Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala ft-lb	10 ft-lb
Divisione in scala N-m	10 N-m
Campo di misura N-m	160-800 N-m
Campo di misura ft-lb	100-600 ft-lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/4
Larghezza mm (b)	70 mm
Altezza mm (h)	30 mm
Lunghezza mm (L)	1152 mm
LF	1060 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1155
Larghezza mm (IFS)	70
Altezza mm (IFS)	62
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	1175
Larghezza (imballata, mm)	135
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm3)	11.10375 dm3
N° Art.	50450080
Peso (lordo, kg)	4,900
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754124930
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	4900 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50450080	71AR/80	Chiave dinamometrica 71aR/80 160-800N·m 3/4" Lar. 1152mm	4018754124930

Codice GTIN.

