

Wkrętaki VDE DRALL⁺ do śrub typu TORX®

4675 VDE



Art. nr 46753030
GTIN 4018754279180
Modelka 4675 VDE T30 TORX
SCHRAUBENDREHER MIT DRALL
GRIFF



Oznaczenie.

Wkrętak VDE-TORX® DRALL+ T30 Dł.100mm

Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- Chrome-Alloy-Steel grot oksydowany
- wkrętaki izolowane
- VDE do 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®



Najważniejsze cechy produktu.



Wyjątkowe wykonanie.


Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.

**Technologie i cechy wydajnościowe.****VDE DRALL+**

Nasz uchwyt VDE-DRALL+ jest izolowany do 1.000 V zgodnie z normą DIN EN 60900. Jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Rozszerzona strefa uchwytu chroni palce, a ogranicznik dłoni zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu narzędzia.

Rysunek techniczny.**Atrybuty techniczne.**

Profil wyjściowy	TORX®
DIN	DIN EN 60900
Rozmiar profilu wyjściowego	T30
L1	100 mm
L2	215 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	215
Szerokość mm (IFS)	35
Wysokość mm (IFS)	35
Długość (w opakowaniu, mm)	230
Szerokość (w opakowaniu, mm)	115
Wysokość (w opakowaniu, mm)	75
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	1.98375 dm ³
Art. nr	46753030
Waga (brutto, kg)	0,980
Waga PAP (kg)	0,102
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754279180
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY

Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	10
Waga (g)	89 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
46753008	4675 VDE T8 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T8 Dł.60mm	4018754279135
46753010	4675 VDE T10 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T10 Dł.60mm	4018754279142
46753015	4675 VDE T15 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T15 Dł.75mm	4018754279159
46753020	4675 VDE T20 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T20 Dł.100mm	4018754279166
46753025	4675 VDE T25 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T25 Dł.100mm	4018754279173
46753030	4675 VDE T30 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T30 Dł.100mm	4018754279180

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal