



Chiave combinata i.TCS

TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22

Nr. art **96830125**

GTIN **4018754248803**

Modello TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22











Designazione.

Assortimento chiavi combinate OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16 22 pzc.

Descrizione.

- Per i cassetti del trolley portautensili N. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 22 pezzi

Vantaggi.

Made in Germany - STAHLWILLE Chiave combinata i.TCS in robusta, 22 pzc. pezzi, 3/16-1.1/16, lato anello angolato, , , 96830125

Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli a parete sottile, perfetti per l'avvitamento in punti difficilmente accessibili

Estremamente resistente e durevole, più resistente di qualsiasi vite

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

Caratteristiche del prodotto.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE presentano una finitura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente, anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo migliorano il controllo durante la manipolazione.



Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, lunghe, con profilo Spline-Drive) e come set in borse in tessuto, astucci avvolgibili o inserti TCS.



Ordinare e controllare.

Il set è organizzato in modo sicuro in inserti di schiuma STAHLWILLE TCS. Questi inserti robusti sono resistenti agli agenti chimici e dispongono di incavi precisi per ogni utensile. L'accattivante lato inferiore giallo degli inserti TCS funge da superficie di segnalazione per consentire un rapido controllo della completezza del set.

Tecnologie e caratteristiche.



Tool Control System

L'intelligente sistema modulare di inserti protegge e organizza gli utensili in valigie porta utensili, carrelli e banchi da officina. Gli inserti in schiuma bicolore consentono di verificare la completezza degli utensili in modo rapido e semplice.



Anti-Slip-Drive

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.



Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Anelli a pareti sottili


Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di strumenti 22 pzc. Gamma 3/16-1.1/16 Larghezza mm (b) 460 mm Altezza mm (h) 60 mm Lunghezza mm (L) 250 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	460
Larghezza mm (IFS)	250
Altezza mm (IFS)	58
Lunghezza (imballata, mm)	460
Larghezza (imballata, mm)	250
Altezza (imballata, mm)	58
Volume (imballato, dm3)	6.67 dr

 Volume (imballato, dm3)
 6.67 dm3

 N° Art.
 96830125

 Peso (lordo, kg)
 2,440

 Peso PAP (kg)
 0,000

 Peso PVC (kg)
 0,004

GTIN 4018754248803

Paese di origine AWR GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 82041100

Standard di imballaggio 1
Peso [mm] 2440 g

Elenco delle parti.









40485050 Chiave combinata OPEN BOX 40484848 Chiave combinata OPEN BOX 40484646 Chiave combinata OPEN BOX 40484444 Chiave combinata OPEN

BOX









40484242

Chiave combinata OPEN BOX

40484141

Chiave combinata OPEN BOX

40484040

Chiave combinata OPEN BOX

40483838

Chiave combinata OPEN BOX









40483636

Chiave combinata OPEN BOX

40483535

Chiave combinata OPEN BOX

40483434

Chiave combinata OPEN BOX

40483232

Chiave combinata OPEN BOX









40482828

Chiave combinata OPEN BOX

40482424

Chiave combinata OPEN BOX

40482222

Chiave combinata OPEN BOX

40482020

Chiave combinata OPEN BOX









40481818

Chiave combinata OPEN BOX

40481616

Chiave combinata OPEN BOX

40481515

Chiave combinata OPEN BOX

40481414

Chiave combinata OPEN BOX





40481313

Chiave combinata OPEN BOX

40481212

Chiave combinata OPEN

BOX

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96830125	TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22	Assortimento chiavi combinate OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16 22 pzc.	4018754248803

Codice GTIN.

