



Acoplamiento

443

Núm. art. **12180030**
GTIN **4018754103867**
Modelo **443**



Designación.

3/8 " Soporte de puntas Salida hexágono 5/16 Long.32mm

Descripción.

- para puntas #c; 5/16", interior
- DIN 3126 forma D 8/ ISO 1173 forma D 8
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas

Ventajas.

bocas de llaves de vaso hexagonales 5/16"

Atributos técnicos.

Salida hexágono interior (mm)	D 8 mm
Salida hexágono exterior (pulgadas)	5/16
Accionamiento cuadrado interior (mm)	C 10 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d	16,5 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Longitud mm (L)	32 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	32
Anchura mm (IFS)	18
Altura mm (IFS)	18
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	80
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	24
Volumen (envasado, dm3)	0.1152 dm3
Núm. art.	12180030
Peso (bruto, kg)	0,170
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002

GTIN	4018754103867
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	39 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
12180030	443	3/8 " Soporte de puntas Salida hexágono 5/16 Long.32mm	4018754103867

Código GTIN.



Accesorios.



12261010
Carraca dentada articulada QR



12111030
Carraca de dientes finos QR



12111020
Carraca de dientes finos QR



12110020
Carraca QR



12111010
Carraca



12231011
Carraca de dientes finos

