

Trzpień łączący

5592IMP



Art. nr **39023540**
 GTIN **4018754017676**
 Modelka **5592 IMP**

Oznaczenie. Trzpień łączący 3/4 " f.24-70 mm

Właściwości. • do nasadek IMPACT

Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) 3/4 "

Odpowiednie dla 24-70 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 35

Szerokość mm (IFS) 4

Wysokość mm (IFS) 4

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Długość (w opakowaniu, mm) 40

Szerokość (w opakowaniu, mm) 40

Wysokość (w opakowaniu, mm) 8

Objętość (w opakowaniu, dm3) 0.0128 dm3

Art. nr 39023540

Waga (brutto, kg) 0,035

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,002

GTIN 4018754017676

Kraj pochodzenia AWR GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

Nr taryfy celnej 73182900

Standard pakowania 10

Waga (g)

3 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
39023540	5592 IMP	Trzpień łączący 3/4 " f.24-70 mm	4018754017676

GTIN-Code.



Accessories.

25010017
Nasadka IMPACT25010018
Nasadka IMPACT25010019
Nasadka IMPACT25010021
Nasadka IMPACT25010022
Nasadka IMPACT25010024
Nasadka IMPACT25010027
Nasadka IMPACT25010028
Nasadka IMPACT25010029
Nasadka IMPACT25010030
Nasadka IMPACT25010032
Nasadka IMPACT25010033
Nasadka IMPACT



25010034
Nasadka IMPACT



25010036
Nasadka IMPACT



25010038
Nasadka IMPACT



25010041
Nasadka IMPACT



25010046
Nasadka IMPACT



25020017
Nasadka IMPACT



25020019
Nasadka IMPACT



25020021
Nasadka IMPACT



25020022
Nasadka IMPACT



25020024
Nasadka IMPACT



25020027
Nasadka IMPACT



25020030
Nasadka IMPACT



25020032
Nasadka IMPACT



25020034
Nasadka IMPACT



25020036
Nasadka IMPACT



25020041
Nasadka IMPACT



25020046
Nasadka IMPACT



25090027
Nasadka IMPACT



25090030
Nasadka IMPACT



25090032
Nasadka IMPACT



25090033
Nasadka IMPACT



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal