

## Klucze oczkowe do pobijania

### StahlwilleSTABIL® 8



Art. nr 42010032  
GTIN 4018754023141  
Modelka 8 32




**Oznaczenie.** Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 32 mm Dt.195mm

**Właściwości.** StahlwilleSTABIL®  
• stal stopowa chromowa, lakierowane na zielono



### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	24 mm
Szerokość mm (b)	47 mm
Długość mm (L)	195 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	32 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	193
Szerokość mm (IFS)	48
Wysokość mm (IFS)	24
Długość (w opakowaniu, mm)	193

<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	48
<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	24
<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.222336 dm <sup>3</sup>
<b>Art. nr</b>	42010032
<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,661
<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>Waga PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754023141
<b>Kraj pochodzenia AWR</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
<b>Standard pakowania</b>	1
<b>Waga (g)</b>	661 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
42010032	8 32	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 32 mm Dł.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 36 mm Dł.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 41 mm Dł.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 46 mm Dł.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 50 mm Dł.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 55 mm Dł.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 60 mm Dł.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 65 mm Dł.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 70 mm Dł.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 75 mm Dł.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 80 mm Dł.440mm	4018754023295

42010085	8 85	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 85 mm Dł.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 90 mm Dł.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 95 mm Dł.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 100 mm Dł.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 105 mm Dł.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 110 mm Dł.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 115 mm Dł.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Klucz oczkowy udarowy Rozmiar 120 mm Dł.510mm	4018754023387

## GTIN-Code.



4 018754 023141

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH &amp; Co. KG, Wuppertal