

Werklamp

13133

Artikelnr. **77490015**

GTIN **4018754341382**

Model **13133 Arbeitsstrahler 2800**

Aanwijzing.

Werklamp zwart-groen Lichtstroom 2800 lm

Eigenschappen.

- praktische lichtbron voor thuis, hobby, handel en industrie
- krachtige 30 W COB LED met 2800 lm
- instelbare lichtmodi met drie helderheidsniveaus: 100% / 50% / 25%
- geïntegreerde oplaadbare batterij
- 24,42 WH met veiligheidselektronica
- oplaadbaar via type C-aansluiting
- ca. 8 uur oplaadtijd
- met laadcontrole en indicator voor resterende capaciteit
- 180° verstelbare standaard/draaggreep
- met magnetische houder voor veilige bevestiging op metalen oppervlakken
- draaibare ophanghaak
- voor gebruik binnen en buiten (IP64 gecertificeerd)
- compact en plat op te be

Voordelen.


Snoerloze 30 watt LED werkspot met magnetische houder voor binnen en buiten.

Hoge lichtsterkte tot 2800 lumen, instelbaar in drie helderheidsniveaus: 100% / 50% / 25%.


Stof-, spatwater- en schokbestendige behuizing met rubberen rand.

Tot 13 uur verlichtingstijd (afhankelijk van de bedrijfsmodus) dankzij vast geïnstalleerde Li-Ion batterijpakketten met veiligheidselektronica (3,7V / 6600mAh / 24,42Wh).

Praktische powerbankfunctie via USB-poort.



Hoogtepunten van het product.



Indrukwekkende verlichting.

De krachtige LED-spotlight levert een lichtsterkte tot 2.800 lumen en kan worden ingesteld op drie helderheidsniveaus: 100% / 50% / 25%.



Flexibele bevestigingsmogelijkheden.

Het handvat is 180° verstelbaar en kan ook worden gebruikt als een stabiele standaard voor het nauwkeurig verlichten van het werkgebied. De magnetische houder zorgt voor een veilige bevestiging op metalen oppervlakken. De spotlight kan ook worden opgehangen aan een draaibare haak.



Voor binnen- en buitengebruik.

Onze spotlight is geschikt voor binnen en buiten. De schokbestendige behuizing met rubberen randen is stof- en spatwaterbestendig (IP64-gecertificeerd).



Powerbank-functie via een USB-poort.

De lamp kan ook worden gebruikt als powerbank via een USB-aansluiting, om bijv. mobiele telefoons of andere apparaten op te laden. De batterij wordt opgeladen via een USB-C-aansluiting.

Technische kenmerken.

Type accu	Li-Ionen 3,7V 6600mAh
Breedte mm (b)	177 mm
Vouwtang	zwart-groen
Hoogte mm (h)	44 mm
Lengte mm (L)	129 mm
Lichtstroom	2800 lm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	177
Breedte mm (IFS)	129
Hoogte mm (IFS)	44
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	195
Breedte (verpakt, mm)	130
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm ³)	1.39425 dm ³
Artikelnr.	77490015
Gewicht (bruto, KG)	0,804

Gewicht PAP (KG)	0,068
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754341382
Land van oorsprong AWR	CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Douanetarief nr.	85131000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	700 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
77490015	13133 Arbeitsstrahler 2800	Werklamp zwart-groen Lichtstroom 2800 lm	4018754341382

GTIN-code.



Beelden.

