

## Dwustronne klucze oczkowe

### StahlwilleSTABIL®21



Art. nr 41051011  
GTIN 4018754021253  
Modelka 21 10 x 11



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 10 x 11 mm Dł.130mm

#### Właściwości.

StahlwilleSTABIL®

- proste
- DIN 837/ISO 10103
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

prosty

## Technologie i cechy wydajnościowe.



#### Anti-Slip-Drive

Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu tła śruby.



#### Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	6 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	15,4 mm
d2	16,6 mm
DIN	DIN 837 / ISO 10103
Długość mm (L)	130 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	10 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	11 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	132
Szerokość mm (IFS)	17
Wysokość mm (IFS)	6
Długość (w opakowaniu, mm)	132
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	18
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.14256 dm <sup>3</sup>
Art. nr	41051011
Waga (brutto, kg)	0,280
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754021253
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Waga (g)	30 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41050607	21 6 x 7	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 6 x 7 mm Dł.100mm	4018754021222
41050809	21 8 x 9	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 x 9 mm Dł.115mm	4018754021239
41050810	21 8 x 10	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 8 mm Dł.115mm	4018754021246
41051011	21 10 x 11	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 10 x 11 mm Dł.130mm	4018754021253
41051213	21 12 x 13	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 12 x 13 mm Dł.150mm	4018754021260
41051317	21 13 x 17	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 13 x 17 mm Dł.165mm	4018754021291
41051415	21 14 x 15	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 14 x 15 mm Dł.165mm	4018754021307
41051617	21 16 x 17	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 16 x 17 mm Dł.170mm	4018754021314
41051719	21 17 x 19	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 17 x 19 mm Dł.185mm	4018754021338
41051819	21 18 x 19	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 19 mm Dł.185mm	4018754021345
41051821	21 18 x 21	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 18 x 21 mm Dł.210mm	4018754021352
41051922	21 19 x 22	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 19 x 22 mm Dł.210mm	4018754021369
41052022	21 20 x 22	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 20 x 22 mm Dł.210mm	4018754021376
41052124	21 21 x 24	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 21 x 24 mm Dł.235mm	4018754021390
41052427	21 24 x 27	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 24 x 27 mm Dł.290mm	4018754021406
41052732	21 27 x 32	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 27 x 32 mm Dł.320mm	4018754085187
41053032	21 30 x 32	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 32 mm Dł.325mm	4018754021420
41053034	21 30 x 34	Dwustronny klucz oczkowy Rozmiar 30 x 34 mm Dł.325mm	4018754021437

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal