



Bitsholder

412

Varenr. 11180010
GTIN 4018754103843
Model 412



Label. 1/4 " Bitholder Utgang sekskant 1/4 L.25mm

Features.

- #c; 1/4"
- DIN 3126 form D 6,3/ISO 1173 form D 6,3
- innvendig sekskant med trykkfjær
- bits er enkle å stikke inn, låses sikkert på plass og kan trekkes problemfritt ut igjen
- HPQ®-høyttelsesstål

Advantages.

Sekskantet stikkontakt 1/4"

Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyttelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.

Technical Attributes.

Utgående sekskant innvendig (mm) D 6,3 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	25
Bredde mm (IFS)	12
Høyde mm (IFS)	12

Utgående sekskant innvendig (tommer)	1/4
Innvendig firkantet driv (mm)	C 6,3 mm
Innvendig firkantet driv (tommer)	1/4 "
d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173
Lengde mm (L)	25 mm

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	60
Bredde (pakket, mm)	35
Høyde (pakket, mm)	22
Volum (pakket, dm3)	0.0462 dm3
Varenr.	11180010
Vekt (brutto, kg)	0,070
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754103843
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82042000
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	14 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
11180010	412	1/4 " Bitholder Utgang sekskant 1/4 L.25mm	4018754103843

GTIN-Code.



Accessories.



11111050
QR fintannet skralle



11261010
QR fintannet leddet
skralle med ledd



11110010
Fintannet skralle



11111030
QR fintannet skralle



11111020
QR fintannet skralle



11111040
QR fintannet skralle



11110020
QR-skralle



11111010
Skralle



11231011
Fintannet skralle



91211165
Skralle