


Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	6,5 mm
Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
d1	16,5 mm
d2	19,5 mm
Lunghezza mm (L)	150 mm
r1	35 mm
r2	60 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	10 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	12 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	150
Larghezza mm (IFS)	57
Altezza mm (IFS)	7
Lunghezza (imballata, mm)	152
Larghezza (imballata, mm)	59
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm ³)	0.49324 dm ³
N° Art.	41091012
Peso (lordo, kg)	0,530
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754022038
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	53 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
41091012	STARTER 27 10 x 12	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 10 x 12 mm Lar.150mm	4018754022038
41091113	STARTER 27 11 x 13	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 11 x 13 mm Lar.150mm	4018754022045
41091416	STARTER 27 14 x 16	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 14 x 16 mm Lar.179mm	4018754022052

41091417	STARTER 27 14 x 17	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 14 x 17 mm Lar.179mm	4018754022069
41091517	STARTER 27 15 x 17	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 15 x 17 mm Lar.184mm	4018754022076
41091618	STARTER 27 16 x 18	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 16 x 18 mm Lar.200mm	4018754096770
41091922	STARTER 27 19 x 22	Chiave poligonale doppia STARTER Mis. 19 x 22 mm Lar.225mm	4018754022090

Codice GTIN.

