




Sett skralleringnøkler OPEN-RATCH

TCS OPEN RATCH 17F/12



Varenr. **96830651**
GTIN **4018754327041**
Model **OPEN RATCH TCS 17F/12**



Label.

Skralle ringnøkkelsett ÅPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17F/12 8-19 12 stk.

Features.

- Ringnøkkelsett med metriske, like brede flater i TCS-innsats
- Ringside flat design med dobbel sekskant
- 72 tenner, arbeidsvinkel 5°
- Munnstilling 15°
- Høyre/venstre tiltrekking ved å dreie nøkkelen
- Stabil, slank og lett design
- Høy bøyestyrke på grunn av dobbel T-profil
- grep, hudvennlig overflate på grunn av STAHLWILLE rund overflate
- smidd, herdet og avkjølt i oljebad
- kromlegert stål, forkrommet
- verktøyutvalg i modulært verktøyinnsats-system Tool Control System (TCS) - sikkerhet integrert

Innhold 12 deler:

Nei. 17F: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Advantages.

Med Tool Control System plasseres verktøyene i kjemikaliebestandige sikkerhetsskuminnlegg med tredimensjonale utskjæringer med høy presisjon.



Product highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.

Technologies and features.



Dobbel T-profil

Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøylvogner og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.

Technical Attributes.

Antall verktøy	12 stk.
Område	8-19
Bredde mm (b)	175 mm
Høyde mm (h)	30 mm
Lengde mm (L)	350 mm
Skuffedeler	1/3

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	362
Bredde mm (IFS)	182
Høyde mm (IFS)	40
Längd (packad, mm)	362
Bredde (pakket, mm)	182
Høyde (pakket, mm)	40
Volum (pakket, dm3)	2.63536 dm3
Varenr.	96830651
Vekt (brutto, kg)	1,638
Vekt PAP (kg)	0,138
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754327041
Opprinnelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1550 g

Parts list.



61011827
1/3 TCS-innsats



40171919
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171818
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171717
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171616
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171515
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171414
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171313
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40171212

Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE

40171111

Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE

40171010

Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE

40170909

Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



40170808

Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96830651	OPEN RATCH TCS 17F/12	Skralle ringnøkkelsett ÅPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17F/12 8-19 12 stk.	4018754327041

GTIN-Code.



Images.



