



718



Art. no. **58170227**
GTIN **4018754348503**
Model **718/27**



Label. 27mm Verktvgshål.14 x 18

Product highlights.




Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 °
Bredd mm (b)	52 mm
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	15,6 mm
max. vridmoment	360 N·m
S	55 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	27 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	105
Bredd mm (IFS)	56
Höjd mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	115
Bredd (packad, mm)	68
Höjd (packad, mm)	24
Volym (förpackad, dm ³)	0.18768 dm ³
Art. no.	58170227
Vikt (brutto, kg)	0,300
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348503
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tulltaxa nr.	82042000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	296 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58170217	718/17	17mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	19mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	21mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	22mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	24mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	27mm Verkytygshål.14 x 18	4018754348503

GTIN-Code.

