



## Opsteeksteeksleutel

731/80

Artikelnr. 58218060  
GTIN 4018754109555  
Model 731/80 60

### Aanwijzing.

Opsteeksteeksleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met houder voor slipgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop forged, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	124 mm
Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm
Hoogte mm (h)	20 mm
S	95 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	60 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	124
Breedte mm (IFS)	123
Hoogte mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	124
Breedte (verpakt, mm)	123
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm3)	0.53382 dm3
Artikelnr.	58218060
Gewicht (bruto, KG)	1,325
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754109555
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1325 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58218024	731/80 24	Opsteeksteeksleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132249
58218027	731/80 27	Opsteeksteeksleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132256
58218030	731/80 30	Opsteeksteeksleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132263
58218032	731/80 32	Opsteeksteeksleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132270
58218034	731/80 34	Opsteeksteeksleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132287
58218036	731/80 36	Opsteeksteeksleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109500
58218041	731/80 41	Opsteeksteeksleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109517
58218046	731/80 46	Opsteeksteeksleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109524

58218050	731/80 50	Opsteeksteeksleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109531
58218055	731/80 55	Opsteeksteeksleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109548
58218060	731/80 60	Opsteeksteeksleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109555

## GTIN-code.

