

4640



Art. no. 46403002
GTIN 4018754277957
Model 4640 PZ 2



Label.

Stl. PZ2 L.100mm

Features.

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.

SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.


Technologies and features.



DRALL+

Vårt DRALL+-handtag är hals säkra och ergonomiska. En större greppyta skyddar fingrarna och ett handstopp förhindrar att verktyget glider eller rullar undan av misstag.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Storlek utmatningsprofil	PZ2
L1	100 mm
L2	215 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	215
Bredd mm (IFS)	35
Höjd mm (IFS)	35
Längd (packad, mm)	230
Bredd (packad, mm)	115
Höjd (packad, mm)	75
Volym (förpackad, dm ³)	1.98375 dm ³
Art. no.	46403002
Vikt (brutto, kg)	0,980
Vikt PAP (kg)	0,102
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277957
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	89 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46403000	4640 PZ 0	Stl. PZ0 L.60mm	4018754277933
46403001	4640 PZ 1	Stl. PZ1 L.80mm	4018754277940
46403002	4640 PZ 2	Stl. PZ2 L.100mm	4018754277957
46403003	4640 PZ 3	Stl. PZ3 L.150mm	4018754277964

GTIN-Code.

