

Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX

OPEN BOX 13

Art. nr	96400805
GTIN	4018754080618
Modelka	OPEN BOX 13/26



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13/26 6-32 26 szt.

Właściwości.

- Klucze o równych rozmiarach metrycznych, w zwijanej skrzynce
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- strona szczęki prosta, strona pierścienia 15° pod kątem
- Solidna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Okrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną dla skóry powierzchnię i ma dobrą przyczepność
- Niezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe
- kuty matrycowo, hartowany i chłodzony w kąpeli olejowej
- Stal chromowana, chromowana

- Solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- Wstawki z siateczki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- Bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Wyszywane logo STAHLWILLE

Zawartość

SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX w wytrzymałym, 26 szt.-cz., 6-32, bok oczka 15° zakrzywiony, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 96400805

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakiegokolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Najważniejsze cechy produktu.



Antypoślizgowa powierzchnia.

Klucze STAHLWILLE charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i dobrym chwytem, co pozwala na bezpieczną i wydajną pracę, nawet w przypadku zatuszczonych dłoni. Właściwości antypoślizgowe poprawiają kontrolę podczas użytkowania.



Rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze klucze płasko-oczkowe dostępne są w różnych wersjach (metryczne, calowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, zwijanych torbach narzędziowych lub wkładkach TCS.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne


Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	26 szt.
Zakres	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Pozycja szczęk	15 °
Nr modelu	13/26

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	467
Szerokość mm (IFS)	85
Wysokość mm (IFS)	80
Długość (w opakowaniu, mm)	470
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	90
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.807 dm ³
Art. nr	96400805
Waga (brutto, kg)	4,705
Waga PAP (kg)	0,160
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080618
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	4705 g

Lista części.



40083232
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40083030
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082929
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082828
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082727
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082626
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082525
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082424
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082323
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082222
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082121
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40082020
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081919
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081818
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081717
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081616
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081515
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081414
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081313
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081212
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081111
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081010
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080909
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080808
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080707
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080606
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13/5 8-19 5 szt.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10 KT	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13/10 KT 8-19 10 szt.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 szt.	4018754122905
96400805	OPEN BOX 13/26	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX OPEN BOX 13/26 6-32 26 szt.	4018754080618

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal