

Dwustronne klucze oczkowe

21TX



Art. nr 41251012
GTIN 4018754022359
Modelka 21TX E 10 x E 12



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy E10 x E12 Dł.149,5mm

Właściwości.

- do śrub z łbem TORX®
- zewnętrznych proste
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów zewnętrznych TORX®

Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	6,5 mm
a2	7,5 mm
Profil wyjściowy	TORX®
d1	13,7 mm
d2	15,7 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	E10 x E12
Długość mm (L)	149,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	150
Szerokość mm (IFS)	16
Wysokość mm (IFS)	8
Długość (w opakowaniu, mm)	170
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.2125 dm ³
Art. nr	41251012
Waga (brutto, kg)	0,336
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022359
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Waga (g)	33 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	Dwustronny klucz oczkowy E6 x E8 Dł.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	Dwustronny klucz oczkowy E10 x E12 Dł.149,5mm	4018754022359

41251418	21TX E 14 x E 18	Dwustronny klucz oczkowy E14 x E18 Dł.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	Dwustronny klucz oczkowy E20 x E24 Dł.227mm	4018754022373

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal