


## Wkrętaki VDE DRALL + dla elektryków

4660 VDE



Art. nr 46603030  
GTIN 4018754279005  
Modelka 4660 VDE 2 0,5X 3,0X100 VDE  
SCHLITZSCHRAUBENDREHER  
MIT DRALL-GRIFF



### Oznaczenie.

Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 0,5mm x 3mm Dł.100mm

### Właściwości.

- do śrub z rowkiem
- Chrome-Alloy-Steel grot oksydowany
- wkrętaki izolowane
- VDE do 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Zalety.

do wkrętów z rowkiem



### Najważniejsze cechy produktu.



#### Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

**Solidny.**


Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.

**Technologie i cechy wydajnościowe.****3-komponentowy uchwyt**

Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przeniesienie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

**VDE DRALL+**

Nasz uchwyt VDE-DRALL+ jest izolowany do 1.000 V zgodnie z normą DIN EN 60900. Jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Rozszerzona strefa uchwytu chroni palce, a ogranicznik dłoni zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu narzędzia.

**Rysunek techniczny.****Atrybuty techniczne.**

a	0,5 mm
Profil wyjściowy	Szczelina
Szerokość mm (b)	3 mm
DIN	DIN EN 60900
Gr.	2
L1	100 mm
L2	185 mm

**Dane logistyczne.**

Głębokość mm (IFS)	205
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	25
Długość (w opakowaniu, mm)	208
Szerokość (w opakowaniu, mm)	110
Wysokość (w opakowaniu, mm)	65
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.4872 dm <sup>3</sup>
Art. nr	46603030
Waga (brutto, kg)	0,300

<b>Waga PAP (kg)</b>	0,052
<b>Waga PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754279005
<b>Kraj pochodzenia AWR</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82054000
<b>Standard pakowania</b>	10
<b>Waga (g)</b>	39 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
46603025	4660 VDE 1 0,4X 2,5X 75 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 0,4mm x 2.5mm Dł.75mm	4018754278992
46603030	4660 VDE 2 0,5X 3,0X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 0,5mm x 3mm Dł.100mm	4018754279005
46603035	4660 VDE 3 0,6X 3,5X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 0,6mm x 3.5mm Dł.100mm	4018754279012
46603040	4660 VDE 4 0,8X 4,0X100 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 0,8mm x 4mm Dł.100mm	4018754279029
46603055	4660 VDE 5 1,0X 5,5X125 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 1,0mm x 5.5mm Dł.125mm	4018754279036
46603065	4660 VDE 6 1,2X 6,5X150 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 1,2mm x 6.5mm Dł.150mm	4018754279043
46603080	4660 VDE 7 1,2X 8,0X175 VDE SCHLITZSCHRAUBENDREHER MIT DRALL-GRIFF	Wkrętak dla elektryków VDE DRALL+ 1,2mm x 8mm Dł.175mm	4018754279050

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal