



## Åpen stjernenøkkel vinkl. OPEN-RING

### OPEN RING 24



Varenr. **41080911**  
GTIN **4018754021895**  
Model **OPEN RING 24 9 x 11**



**Label.** Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 9 mm L.155mm

**Features.**

- med sekskant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegert stål, forkrommet

## Advantages.

med hexagon

## Technologies and features.



### Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



### Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a1                     | 8,5 mm                |
| a2                     | 9 mm                  |
| Utgangsprofil          | Sekskantet AS-stasjon |
| d1                     | 18,5 mm               |
| d2                     | 21,5 mm               |
| DIN                    | DIN 3118 / ISO 3318   |
| Lengde mm (L)          | 155 mm                |
| m1                     | 6,7 mm                |
| m2                     | 8,6 mm                |
| Nøkkelstørrelse 1 [mm] | 9 mm                  |
| Ringposisjon           | 10 °                  |
| Nøkkelstørrelse 2 [mm] | 11 mm                 |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 150                 |
| Bredde mm (IFS)      | 22                  |
| Høyde mm (IFS)       | 11                  |
| Längd (packad, mm)   | 152                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 55                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 42                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.35112 dm3         |
| Varenr.              | 41080911            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,540               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,008               |
| GTIN                 | 4018754021895       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 10                  |
| Vekt (g)             | 54 g                |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP)     | Betegnelse                                                                 | GTIN          |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41080810 | OPEN RING 24 8 x 10  | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 8 mm L.145mm       | 4018754021888 |
| 41080911 | OPEN RING 24 9 x 11  | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 9 mm L.155mm       | 4018754021895 |
| 41081011 | OPEN RING 24 10 x 11 | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd ned OPEN RING Str. 10 x 11 mm L.155mm | 4018754021901 |

|          |                         |                                                                                  |               |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41081012 | OPEN RING 24 10<br>x 12 | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd<br>ned OPEN RING Str. 10 x 12 mm<br>L.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | OPEN RING 24 11<br>x 13 | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd<br>ned OPEN RING Str. 11 x 13 mm<br>L.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | OPEN RING 24 12<br>x 14 | Ringnøkkel med to ender åpen, skrudd<br>ned OPEN RING Str. 12 x 14 mm<br>L.180mm | 4018754021932 |

## GTIN-Code.

