

Wkrętaki DRALL+ do śrub z gniazdem krzyżowym

4632SK



Art. nr 46323203
GTIN 4018754334148
Modelka 4632SK PH3



Oznaczenie.

Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH3 Dł.150mm

Właściwości.

- z nakładką do uderzania i sześciokątem do pokręcania
- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

Zalety.

z kapturkiem zaczepowym i sześciokątem

Najważniejsze cechy produktu.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.



Technologie i cechy wydajnościowe.



3-komponentowy uchwyt


Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przenoszenie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.



Sześciokątny profil

Niektóre z naszych wkrętaków DRALL+ mają sześciokątny profil u podstawy rękojeści, który można stosować w połączeniu z kluczem płaskim, aby uzyskać większą siłę przy odkręcaniu mocno dokręconych śrub.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Phillips-Recess®
Sześciokąt zewnętrzny (mm)	13 mm
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Rozmiar profilu wyjściowego	PH3
L1	150 mm
L2	275 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	278
Szerokość mm (IFS)	37
Wysokość mm (IFS)	37
Długość (w opakowaniu, mm)	277
Szerokość (w opakowaniu, mm)	110
Wysokość (w opakowaniu, mm)	64
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	1.95008 dm ³
Art. nr	46323203
Waga (brutto, kg)	1,088
Waga PAP (kg)	0,082
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334148

Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	5
Waga (g)	194 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
46323201	4632SK PH1	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH1 Dł.85mm	4018754334124
46323202	4632SK PH2	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH2 Dł.100mm	4018754334131
46323203	4632SK PH3	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH3 Dł.150mm	4018754334148

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal