



USB-Adapter, klinkestikkabel og software Torkmaster

7759-4

Art. nr. 96583629

GTIN 4018754214754

Model 7759-4

Betegnelse.

USB-adapter og jackkabel med software Torkmaster L. 1,5m

Egenskaber.

forbindelse mellem hhv. perfectControl®, transducer (7721 - 7724) og PC. Til justering og kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere. Udstedelse af kalibreringsbevis iht. DIN EN ISO 6789. Dette kan gemmes i printet form eller som PDF fil.


- ind- og udgangskalibreringer kan dokumenteres
- grafisk visning af momentforløbet
- brugeradministration
- 17 sprog
- testmiddeladministration

Systemforudsætninger:

- PC
- Microsoft Windows XP eller nyere styresystem
- USB-tilslutning

Fordele.

Forbindelse mellem perfectControl® eller transducer (7721-7724) og pc'en.



Tekniske egenskaber.

L (m) 1,5 m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	160
Bredde mm. (IFS)	139
Højde mm. (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Længde (pakket, mm.)	160
Bredde (pakket, mm.)	139
Højde (pakket, mm.)	40
Volym (förpackad, dm3)	0.8896 dm3
Art. nr.	96583629
Vægt (brutto, kg)	0,065
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754214754
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	90319000
Pakkestandard	1
Vægt (g)	65 g

Stykliste.



52110051
Jackkabler



52111057
USB-adapter

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96583629	7759-4	USB-adapter og jackkabel med software Torkmaster L. 1,5m	4018754214754

GTIN-kode.

