



Fasta fyrkantsinstick



734

Art. no. **58240020**
GTIN **4018754034482**
Model **734/20**

Label.

Utvändig fyrkant 1/2" Verktvgshål.14 x 18

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utvändig fyrkant [tum]	1/2 "
Bredd mm (b)	27 mm
Stl.	20
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	18 mm
max. vridmoment	300 N·m
S	25 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	63
Bredd mm (IFS)	31
Höjd mm (IFS)	38
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	69
Bredd (packad, mm)	34
Höjd (packad, mm)	39
Volym (förpackad, dm3)	0.091494 dm3
Art. no.	58240020
Vikt (brutto, kg)	0,205

Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754034482
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	205 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58240004	734/4	Utvändig fyrkant 1/4" Verktygshål.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Utvändig fyrkant 3/8" Verktygshål.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Utvändig fyrkant 1/2" Verktygshål.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Utvändig fyrkant 3/4" Verktygshål.14 x 18	4018754034499

GTIN-Code.



Accessories.



50184020
Momentnyckel Service
MANOSKOP med
hållare för
insticksverktyg

