

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

### 730a Quick



Art. no. 50584002  
GTIN 4018754292684  
Model 730A/2 QUICK



#### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Quick  
30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm

### Product highlights.



#### SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halsäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



#### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

### Technologies and features.



#### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### Tool Control System

Det intelligenta modulära insatssystemet skyddar och organiserar verktygen i verktygslådor, verkstadvagnar och verkstadsbänkar. Tvåfärgade skuminlägg gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera om verktyget är komplett.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning in-lb	5 in-lb
Mätområde in-lb	30-175 in-lb
Bredd mm (b)	27.5 mm
Stl.	a/2
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23,6 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	180
Bredd mm (IFS)	40
Höjd mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	220
Bredd (packad, mm)	60
Höjd (packad, mm)	60

Längd mm (L)	179 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.792 dm3
LF	157,2 mm	Art. no.	50584002
SF	17,5 mm	Vikt (brutto, kg)	0,396
		Vikt PAP (kg)	0,000
		Vikt PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754292684
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	315 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677
50584002	730A/2 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691

## GTIN-Code.

