



## Spärrhuvud, fintandad

735

Art. no. 58250005  
GTIN 4018754034512  
Model 735/5



### Label.

Utgångsdrivning 3/8 Verktvgshål.9 x 12

### Features.

- omställbar
- 60 kuggar

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Utgående fyrkant utsida (tum)	3/8
Antal tänder	60
Arbetsvinkel	6 °
Bredd mm (b)	33 mm
Stl.	5
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	50
Bredd mm (IFS)	33
Höjd mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	51
Bredd (packad, mm)	34
Höjd (packad, mm)	36

Höjd mm (h)	24 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.062424 dm3
max. vridmoment	100 N·m	Art. no.	58250005
S	17,5 mm	Vikt (brutto, kg)	0,150
		Vikt PAP (kg)	0,000
		Vikt PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754034512
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	150 g

## Parts list.



91979804

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58250004	735/4	Utgångsdrivning 1/4 Verkygshål.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Utgångsdrivning 3/8 Verkygshål.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Utgångsdrivning 1/2 Verkygshål.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Utgångsdrivning 1/2 Verkygshål.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Utgångsdrivning 3/4 Verkygshål.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Utgångsdrivning 3/4 Verkygshål.14 x 18	4018754208784

## GTIN-Code.



