

## Doppelringschlüssel, metrisch

### StahlwilleSTABIL®21



Art.-Nr. 41053034  
GTIN 4018754021437  
Modell 21 30 x 34



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.325mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 837 / ISO 10103

#### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in gerader Ausführung mit metrischen Schlüsselweiten.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a                     | 12 mm                    |
| Abtriebsprofil        | Doppelsechskant AS-Drive |
| d1                    | 43 mm                    |
| d2                    | 48,5 mm                  |
| DIN                   | DIN 837 / ISO 10103      |
| Länge mm (L)          | 325 mm                   |
| Legierung             | Chrome Alloy Steel       |
| Oberfläche            | verchromt                |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 30 mm                    |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 34 mm                    |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 325                 |
| Breite mm (IFS)         | 49                  |
| Höhe mm (IFS)           | 13                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 345                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 95                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.311 dm3           |
| Art.-Nr.                | 41053034            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,535               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,014               |
| GTIN                    | 4018754021437       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 307 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 41050607 | 21 6 x 7         | Doppelringschlüssel SW 6 x 7 mm L.100mm   | 4018754021222 |
| 41050809 | 21 8 x 9         | Doppelringschlüssel SW 8 x 9 mm L.115mm   | 4018754021239 |
| 41050810 | 21 8 x 10        | Doppelringschlüssel SW 8 mm L.115mm       | 4018754021246 |
| 41051011 | 21 10 x 11       | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.130mm | 4018754021253 |
| 41051213 | 21 12 x 13       | Doppelringschlüssel SW 12 x 13 mm L.150mm | 4018754021260 |
| 41051317 | 21 13 x 17       | Doppelringschlüssel SW 13 x 17 mm L.165mm | 4018754021291 |
| 41051415 | 21 14 x 15       | Doppelringschlüssel SW 14 x 15 mm L.165mm | 4018754021307 |
| 41051617 | 21 16 x 17       | Doppelringschlüssel SW 16 x 17 mm L.170mm | 4018754021314 |
| 41051719 | 21 17 x 19       | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.185mm | 4018754021338 |
| 41051819 | 21 18 x 19       | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.185mm | 4018754021345 |
| 41051821 | 21 18 x 21       | Doppelringschlüssel SW 18 x 21 mm L.210mm | 4018754021352 |
| 41051922 | 21 19 x 22       | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.210mm | 4018754021369 |
| 41052022 | 21 20 x 22       | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.210mm | 4018754021376 |
| 41052124 | 21 21 x 24       | Doppelringschlüssel SW 21 x 24 mm L.235mm | 4018754021390 |
| 41052427 | 21 24 x 27       | Doppelringschlüssel SW 24 x 27 mm L.290mm | 4018754021406 |
| 41052732 | 21 27 x 32       | Doppelringschlüssel SW 27 x 32 mm L.320mm | 4018754085187 |
| 41053032 | 21 30 x 32       | Doppelringschlüssel SW 30 x 32 mm L.325mm | 4018754021420 |
| 41053034 | 21 30 x 34       | Doppelringschlüssel SW 30 x 34 mm L.325mm | 4018754021437 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal