




TORX®-mejslar DRALL⁺

4650



Art. no. 46503045
GTIN 4018754278329
Model 4650 T45



Label.

TORX®-mejslar DRALL⁺ T45 L.130mm

Features.

- för invändig TORX®-skruv
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.


Technologies and features.



DRALL⁺

Vårt DRALL+-handtag är halsäkra och ergonomiska. En större greppyta skyddar fingrarna och ett handstopp förhindrar att verktyget glider eller rullar undan av misstag.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T45
L1	130 mm
L2	255 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	250
Bredd mm (IFS)	33
Höjd mm (IFS)	33
Längd (packad, mm)	260
Bredd (packad, mm)	110
Höjd (packad, mm)	80
Volym (förpackad, dm ³)	2.288 dm ³
Art. no.	46503045
Vikt (brutto, kg)	0,769
Vikt PAP (kg)	0,112
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278329
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	136 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46503005	4650 T5	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T5 L.60mm	4018754277995
46503006	4650 T6	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T6 L.60mm	4018754278008
46503007	4650 T7	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T7 L.60mm	4018754278015
46503008	4650 T8	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T8 L.60mm	4018754278022

46503009	4650 T9	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T9 L.60mm	4018754278039
46503010	4650 T10	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T10 L.80mm	4018754278046
46503015	4650 T15	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T15 L.80mm	4018754278053
46503020	4650 T20	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T20 L.100mm	4018754278060
46503025	4650 T25	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T25 L.100mm	4018754278077
46503027	4650 T27	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T27 L.115mm	4018754278084
46503030	4650 T30	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T30 L.115mm	4018754278305
46503040	4650 T40	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T40 L.115mm	4018754278312
46503045	4650 T45	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T45 L.130mm	4018754278329

GTIN-Code.

