

## Chiavi doppie a cricchetto

25



Nr. art    **41131011**  
GTIN     **4018754022144**  
Modello   **25 10 x 11**



### Designazione.

Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 10 x 11 mm Lar.170mm

### Descrizione.

- poligonali
- diritte
- 22 denti
- cromate

## Vantaggi.

a doppio esagono


## Tecnologie e caratteristiche.



### Anti-Slip-Drive

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	12 mm
Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Lunghezza mm (L)	170 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	10 mm
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	11 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	174
Larghezza mm (IFS)	30
Altezza mm (IFS)	13
Lunghezza (imballata, mm)	175
Larghezza (imballata, mm)	31
Altezza (imballata, mm)	14
Volume (imballato, dm3)	0.07595 dm3
N° Art.	41131011
Peso (lordo, kg)	0,150
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022144
Paese di origine AWR	UNITED STATES
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	144 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
41130708	25 7 x 8	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 7 x 8 mm Lar.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 9 mm Lar.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 10 x 11 mm Lar.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 12 x 13 mm Lar.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 14 x 15 mm Lar.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 16 x 18 mm Lar.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Chiave a cricchetto a doppio anello Mis. 17 x 19 mm Lar.205mm	4018754022182

## Codice GTIN.



## Accessori.



11180020  
Porta bit