

4014



Art. no. **40146565**  
GTIN **4018754226467**  
Model **4014 65**



**Label.** Stl. 65 mm L.710mm

**Features.** • kromvanadium, förkromade

## Product highlights.



### SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.

## Technologies and features.



### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a1	22 mm
a2	33 mm
Bredd mm (b)	133 mm
d	98 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Längd mm (L)	710 mm
Käkens position	10 °
Nyckelstorlek 1 [mm]	65 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	65 mm
t	49,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	710
Bredd mm (IFS)	130
Höjd mm (IFS)	45
Längd (packad, mm)	710
Bredd (packad, mm)	130
Höjd (packad, mm)	45
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	4.1535 dm <sup>3</sup>
Art. no.	40146565
Vikt (brutto, kg)	4,500
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754226467
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	4500 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40146565	4014 65	Stl. 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Stl. 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Stl. 75 mm L.810mm	4018754226481

40148080 4014 80

Stl. 80 mm L.860mm

4018754226498

## GTIN-Code.

