

Giraviti con bussola esagonale, DRALL⁺

12500N



Nr. art **43093010**
GTIN **4018754278213**
Modello **12500N 10**



Designazione.

Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 10mm Lar.125mm

Descrizione.

- DIN 3125
- Chrom-Vanadium, cromati

Vantaggi.

DIN 3125


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri, morbidi e speciali rivestiti in fibra, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|-----------------------------|----------|
| d | 14,7 mm |
| DIN | DIN 3125 |
| L1 | 125 mm |
| L2 | 240 mm |
| Larghezza tra i piatti [mm] | 10 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 237 |
| Larghezza mm (IFS) | 34 |
| Altezza mm (IFS) | 34 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 305 |
| Larghezza (imballata, mm) | 115 |
| Altezza (imballata, mm) | 84 |
| Volume (imballato, dm3) | 2.9463 dm3 |
| N° Art. | 43093010 |
| Peso (lordo, kg) | 1,320 |
| Peso PAP (kg) | 0,082 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754278213 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82054000 |
| Standard di imballaggio | 10 |
| Peso [mm] | 122 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 43093004 | 12500N 4 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 4mm Lar.125mm | 4018754278152 |
| 43093045 | 12500N 4,5 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 4,5mm Lar.125mm | 4018754278251 |
| 43093005 | 12500N 5 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 5mm Lar.125mm | 4018754278169 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 43093055 | 12500N 5,5 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 5,5mm Lar.125mm | 4018754278268 |
| 43093006 | 12500N 6 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 6mm Lar.125mm | 4018754278176 |
| 43093007 | 12500N 7 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 7mm Lar.125mm | 4018754278183 |
| 43093008 | 12500N 8 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 8mm Lar.125mm | 4018754278190 |
| 43093009 | 12500N 9 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 9mm Lar.125mm | 4018754278206 |
| 43093010 | 12500N 10 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 10mm Lar.125mm | 4018754278213 |
| 43093011 | 12500N 11 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 11mm Lar.125mm | 4018754278220 |
| 43093012 | 12500N 12 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 12mm Lar.125mm | 4018754278237 |
| 43093013 | 12500N 13 | Chiave a bussola con impugnatura, DRALL+ Mis. 13mm Lar.125mm | 4018754278244 |

Codice GTIN.

