



## Ringslagsleutel

### StahlwilleSTABIL® 8



Artikelnr. **42010105**  
GTIN **4018754023356**  
Model **8 105**



#### Aanwijzing.


Ringslagsleutel Maat 105 mm L.460mm

#### Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt



#### Technische tekening.



#### Technische kenmerken.

a	73 mm
Breedte mm (b)	146 mm
Lengte mm (L)	460 mm
Flatbreedte 1 [mm]	105 mm

#### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	462
Breedte mm (IFS)	145
Hoogte mm (IFS)	75
Lengte (verpakt, mm)	462

<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	145
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	75
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	5.02425 dm3
<b>Artikelnr.</b>	42010105
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	10,202
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754023356
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	10202 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
42010032	8 32	Ringslagsleutel Maat 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Ringslagsleutel Maat 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Ringslagsleutel Maat 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Ringslagsleutel Maat 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Ringslagsleutel Maat 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Ringslagsleutel Maat 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Ringslagsleutel Maat 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Ringslagsleutel Maat 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Ringslagsleutel Maat 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Ringslagsleutel Maat 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Ringslagsleutel Maat 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Ringslagsleutel Maat 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Ringslagsleutel Maat 90 mm L.445mm	4018754023325
42010095	8 95	Ringslagsleutel Maat 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Ringslagsleutel Maat 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Ringslagsleutel Maat 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Ringslagsleutel Maat 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Ringslagsleutel Maat 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Ringslagsleutel Maat 120 mm L.510mm	4018754023387

## GTIN-code.

