



## Testa saldabile ad innesto

**737/40**

Nr. art    **58270040**  
GTIN     **4018754034604**  
Modello   **737/40**

### Designazione.

Testa saldabile a innesto Dimensioni 11 x 25 Dimensioni dell'innesto 14 x 18  
Lar.12mm



### Descrizione.

- brunito
- al fine di evitare danni dovuti all'elevate temperature, la spina di fissaggio, la molla e la rondella vengono montate solo dopo la saldatura dell'utensile
- con istruzioni incluse nella fornitura
- 1.2208 - 31CRV3-acciaio

### Vantaggi.

brunito

### Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Dimensioni di saldatura h x w in mm	11 x 25
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza [h1]	21,5 mm
Lunghezza mm (L)	12 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	72
Larghezza mm (IFS)	33
Altezza mm (IFS)	23
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	73
Larghezza (imballata, mm)	34
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm3)	0.059568 dm3
N° Art.	58270040
Peso (lordo, kg)	0,100
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034604
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	98 g

## Elenco delle parti.



91979796

Istruzioni per la  
riparazione e la  
manutenzione

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58270040	737/40	Testa saldabile a innesto Dimensioni 11 x 25 Dimensioni dell'innesto 14 x 18 Lar.12mm	4018754034604

## Codice GTIN.

