



## VDE enkele steeksleutel, metrisch

12160 VDE



Artikelnr. 44180019  
GTIN 4018754254002  
Model 12160 VDE 19



### Aanwijzing.

VDE enkele steeksleutel Maat 19mm L.218mm


### Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Voordelen.

DIN EN 60900

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>a</b>	13 mm
<b>Breedte mm (b)</b>	44.5 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 60900
<b>Lengte mm (L)</b>	218 mm
<b>Flatbreedte 1 [mm]</b>	19 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	220
<b>Breedte mm (IFS)</b>	41
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	14
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	260
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	100
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	15
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.39 dm3
<b>Artikelnr.</b>	44180019
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,194
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754254002
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	184 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
44180010	12160 VDE 10	VDE enkele steeksleutel Maat 10mm L.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	VDE enkele steeksleutel Maat 13mm L.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	VDE enkele steeksleutel Maat 14mm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	VDE enkele steeksleutel Maat 17mm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	VDE enkele steeksleutel Maat 19mm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	VDE enkele steeksleutel Maat 22mm L.248mm	4018754254019

## GTIN-code.



