



IMPACT-doppen 3/4"

55IMP

Artikelnr. 25010038
GTIN 4018754015795
Model 55 IMP 38



Aanwijzing. IMPACT-dop 3/4 " 38mm L.58mm

Eigenschappen.

- zeskant
- 3/4" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Voordelen.

3/4" aansluiting.

Hoogtepunten van het product.



Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoerprofiel | zeskant |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/4 " |
| d1 | 58 mm |
| d2 | 44 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Lengte mm (L) | 58 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 38 mm |
| t | 33 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 58 |
| Breedte mm (IFS) | 58 |
| Hoogte mm (IFS) | 58 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 117 |
| Breedte (verpakt, mm) | 58 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 58 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.393588 dm3 |
| Artikelnr. | 25010038 |
| Gewicht (bruto, KG) | 1,184 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,007 |
| GTIN | 4018754015795 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpakkingsstandaard | 2 |
| Gewicht (g) | 600 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|------------------------------|---------------|
| 25010017 | 55 IMP 17 | IMPACT-dop 3/4 " 17mm L.48mm | 4018754015597 |
| 25010018 | 55 IMP 18 | IMPACT-dop 3/4 " 18mm L.48mm | 4018754015603 |
| 25010019 | 55 IMP 19 | IMPACT-dop 3/4 " 19mm L.48mm | 4018754015610 |
| 25010021 | 55 IMP 21 | IMPACT-dop 3/4 " 21mm L.50mm | 4018754015634 |
| 25010022 | 55 IMP 22 | IMPACT-dop 3/4 " 22mm L.50mm | 4018754015641 |
| 25010024 | 55 IMP 24 | IMPACT-dop 3/4 " 24mm L.50mm | 4018754015665 |
| 25010027 | 55 IMP 27 | IMPACT-dop 3/4 " 27mm L.51mm | 4018754015696 |
| 25010028 | 55 IMP 28 | IMPACT-dop 3/4 " 28mm L.54mm | 4018754015702 |
| 25010029 | 55 IMP 29 | IMPACT-dop 3/4 " 29mm L.54mm | 4018754015719 |
| 25010030 | 55 IMP 30 | IMPACT-dop 3/4 " 30mm L.54mm | 4018754015726 |
| 25010032 | 55 IMP 32 | IMPACT-dop 3/4 " 32mm L.54mm | 4018754015733 |
| 25010033 | 55 IMP 33 | IMPACT-dop 3/4 " 33mm L.54mm | 4018754015740 |
| 25010034 | 55 IMP 34 | IMPACT-dop 3/4 " 34mm L.54mm | 4018754015757 |
| 25010036 | 55 IMP 36 | IMPACT-dop 3/4 " 36mm L.57mm | 4018754015771 |
| 25010038 | 55 IMP 38 | IMPACT-dop 3/4 " 38mm L.58mm | 4018754015795 |
| 25010041 | 55 IMP 41 | IMPACT-dop 3/4 " 41mm L.58mm | 4018754233885 |
| 25010046 | 55 IMP 46 | IMPACT-dop 3/4 " 46mm L.63mm | 4018754233892 |

GTIN-code.



Accessoires.



39023540
Verbindungsstift



39013650
Rubbering