

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX

OPEN BOX 14



Art. nr. **96401007**
GTIN **4018754095964**
Model **OPEN BOX 14/10 KT**



Betegnelse.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 14/10 KT 8-19 10 stk.

Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX i robust, 10 stk. dele, 8-19, ringside 10 ° vinklet, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B, , 96401007

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder



Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i stoftasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	10 stk.
Område	8-19
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Kæbeposition	10 °
Model nr.	14/10 KT

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	410
Bredde mm. (IFS)	182
Højde mm. (IFS)	35
Længde (pakket, mm.)	410
Bredde (pakket, mm.)	182
Højde (pakket, mm.)	35
Volym (förpackad, dm3)	2.6117 dm3
Art. nr.	96401007
Vægt (brutto, kg)	1,235
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754095964
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1235 g

Stykliste.



40101919
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101818
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101717
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101616
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101414
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101313
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101212
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101111
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang



40101010
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang

40100808
Ringgaffelnøgle OPEN
BOX lang

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96401010	OPEN BOX 14/15N	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 14/15N 10-30 15 stk.	4018754122936
96401007	OPEN BOX 14/10 KT	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX OPEN BOX 14/10 KT 8-19 10 stk.	4018754095964

GTIN-kode.



Billeder.



