



718



Artikelnr. **58170227**
GTIN **4018754348503**
Model **718/27**



Aanwijzing.

Steekring ratel 27mm Wkz.Aufn.14 x 18

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal tanden	72
Werkhoek	5 °
Breedte mm (b)	52 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	15,6 mm
max. koppel	360 N·m
S	55 mm
Flatbreedte 1 [mm]	27 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	105
Breedte mm (IFS)	56
Hoogte mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	115
Breedte (verpakt, mm)	68
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm3)	0.18768 dm3
Artikelnr.	58170227
Gewicht (bruto, KG)	0,300
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754348503
Land van oorsprong AWR	CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	296 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58170217	718/17	Steekring ratel 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Steekring ratel 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Steekring ratel 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Steekring ratel 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Steekring ratel 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Steekring ratel 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754348503

GTIN-code.

