

Ringskraldenøgle

25



Art. nr. **41131415**
GTIN **4018754022168**
Model **25 14 x 15**



Betegnelse.

Dobbeltringskraldenøgle Str. 14 x 15 mm L.170mm

Egenskaber.

- med dobbelt sekskant
- lige
- 22 tænder
- forkromet

Fordele.

med dobbeltsekskant


Teknologier og funktioner.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

a	12 mm
Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Længde mm. (L)	170 mm
Nøglestørrelse 1 [mm.]	14 mm
Nøglestørrelse 2 [mm.]	15 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	174
Bredde mm. (IFS)	30
Højde mm. (IFS)	13
Længde (pakket, mm.)	175
Bredde (pakket, mm.)	31
Højde (pakket, mm.)	14
Volym (förpackad, dm3)	0.07595 dm3
Art. nr.	41131415
Vægt (brutto, kg)	0,130
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754022168
Oprindelsesland AWR	UNITED STATES
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	126 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41130708	25 7 x 8	Doppeltringskraldenøgle Str. 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Doppeltringskraldenøgle Str. 9 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Doppeltringskraldenøgle Str. 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Doppeltringskraldenøgle Str. 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Doppeltringskraldenøgle Str. 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Doppeltringskraldenøgle Str. 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Doppeltringskraldenøgle Str. 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

GTIN-kode.

