

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX

775/100



Art. nr **51060100**
GTIN **4018754141654**
Modelka **775/100**
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHI



Oznaczenie.

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/100 Sześciokątny 1/4"

Zalety.

wyzwalający

Technologie i cechy wydajnościowe.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali in-lb	- in-lb
Podziałka skali cN·m	5 cN·m
Zakres pomiarowy cN·m	400-1000 cN·m
Sześciokąt wyjścia wewnątrz (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Gr.	100
Gniazdo sześciokątne [cal]	1/4 "
Długość mm (L)	235 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	360
Szerokość mm (IFS)	45
Wysokość mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	360
Szerokość (w opakowaniu, mm)	51
Wysokość (w opakowaniu, mm)	51
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.93636 dm ³
Art. nr	51060100
Waga (brutto, kg)	0,755
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754141654
Kraj pochodzenia AWR	JAPAN
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	630 g


Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/3 Sześciokątny 1/4"	4018754141623
51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/12 Sześciokątny 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/30 Sześciokątny 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/50 Sześciokątny 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/100 Sześciokątny 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/3 Sześciokątny 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/12 Sześciokątny 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/50 Sześciokątny 1/4"	4018754142279

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal