



QR-innsatsskralle

725QR/20

Varenr. **58253020**

GTIN **4018754139637**

Model **725QR/20**



Label.

QR-innføringsskralle Utgangsdrift 1/2 Verktøyhold.14 x 18

Features.

- vendbar
- med QuickRelease sikkerhetslås
- 36 tenner
- Viktig! Endrede innstillingsverdier på momentnøkkel

Advantages.

byttbar



Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2
Antall tenner	36
Arbeidsvinkel	10 °
Bredde mm (b)	41 mm
Str.	20
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	14 x 18 mm
Høyde mm (h)	22,3 mm
maks. dreiemoment	200 N·m
S	38,5 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	80
Bredde mm (IFS)	50
Høyde mm (IFS)	38
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	80
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	38
Volum (pakket, dm3)	0.152 dm3
Varenr.	58253020
Vekt (brutto, kg)	0,325
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139637
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	325 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58253020	725QR/20	QR-innføringskralle Utgangsdrift 1/2 Verktøyhold.14 x 18	4018754139637

GTIN-Code.

