

Dubbele ringsleutel, metrisch

StahlwilleSTABIL®21



Artikelnr. 41052124
GTIN 4018754021390
Model 21 21 x 24



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel Maat 21 x 24 mm L.235mm

Eigenschappen.

StahlwilleSTABIL®

- recht
- DIN 837/ISO 10103
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

recht

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a | 10 mm |
| Uitvoerprofiel | Dubbel-zeskant AS-drive |
| d1 | 30,5 mm |
| d2 | 34,7 mm |
| DIN | DIN 837 / ISO 10103 |
| Lengte mm (L) | 235 mm |
| Flatbreedte 1 [mm] | 21 mm |
| Breedte over vlakken 2 [mm] | 24 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Diepte mm (IFS) | 233 |
| Breedte mm (IFS) | 35 |
| Hoogte mm (IFS) | 10 |
| Lengte (verpakt, mm) | 280 |
| Breedte (verpakt, mm) | 50 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 40 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.56 dm ³ |
| Artikelnr. | 41052124 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,640 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,012 |
| GTIN | 4018754021390 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 128 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 41050607 | 21 6 x 7 | Dubbele ringsleutel Maat 6 x 7 mm L.100mm | 4018754021222 |
| 41050809 | 21 8 x 9 | Dubbele ringsleutel Maat 8 x 9 mm L.115mm | 4018754021239 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 41050810 | 21 8 x 10 | Dubbele ringsleutel Maat 8 mm L.115mm | 4018754021246 |
| 41051011 | 21 10 x 11 | Dubbele ringsleutel Maat 10 x 11 mm L.130mm | 4018754021253 |
| 41051213 | 21 12 x 13 | Dubbele ringsleutel Maat 12 x 13 mm L.150mm | 4018754021260 |
| 41051317 | 21 13 x 17 | Dubbele ringsleutel Maat 13 x 17 mm L.165mm | 4018754021291 |
| 41051415 | 21 14 x 15 | Dubbele ringsleutel Maat 14 x 15 mm L.165mm | 4018754021307 |
| 41051617 | 21 16 x 17 | Dubbele ringsleutel Maat 16 x 17 mm L.170mm | 4018754021314 |
| 41051719 | 21 17 x 19 | Dubbele ringsleutel Maat 17 x 19 mm L.185mm | 4018754021338 |
| 41051819 | 21 18 x 19 | Dubbele ringsleutel Maat 18 x 19 mm L.185mm | 4018754021345 |
| 41051821 | 21 18 x 21 | Dubbele ringsleutel Maat 18 x 21 mm L.210mm | 4018754021352 |
| 41051922 | 21 19 x 22 | Dubbele ringsleutel Maat 19 x 22 mm L.210mm | 4018754021369 |
| 41052022 | 21 20 x 22 | Dubbele ringsleutel Maat 20 x 22 mm L.210mm | 4018754021376 |
| 41052124 | 21 21 x 24 | Dubbele ringsleutel Maat 21 x 24 mm L.235mm | 4018754021390 |
| 41052427 | 21 24 x 27 | Dubbele ringsleutel Maat 24 x 27 mm L.290mm | 4018754021406 |
| 41052732 | 21 27 x 32 | Dubbele ringsleutel Maat 27 x 32 mm L.320mm | 4018754085187 |
| 41053032 | 21 30 x 32 | Dubbele ringsleutel Maat 30 x 32 mm L.325mm | 4018754021420 |
| 41053034 | 21 30 x 34 | Dubbele ringsleutel Maat 30 x 34 mm L.325mm | 4018754021437 |

GTIN-code.

